















SAULĖS KOLEKTORIŲ SISTEMOS ĮRANGOS KAINININKAS







Galioja nuo: 2017.05.15

Tipas	Aprašymas	Kaina, EUR		
		be PVM	su 21% PVM	
SUNEX plokštieji saulės kolektoriai (nuo 2.0 iki 2.85m ² , rėmas aliuminio konstrukcijos, specialus grūdintas stiklas 4mm, absorberis padengtas titano oksido danga, Solar Keymark sertifikatai)				
AMX 2.0	 Vertikalus 2.00/1.84m ² , η=80.2%, 1907x1066mm	263,64	319,00	
AMX 2.38	Vertikalus, 2.38/2.19m ² , η=82.0%, 2246x1066mm	285,12	345,00	
Basicx 2.0 2C	 Vertikalus, 2.00/1.84m ² , η=80.2%, 1903x1060mm	354,55	429,00	
Basicx 2.38 2C	Vertikalus, 2.38/2.19m ² , η=80.2%, 2240x1060mm.	362,81	439,00	
SUNEX vakuuminiai saulės kolektoriai (rėmas aliuminio ir nerūdijančio plieno konstrukcijos, HP saulės kolektoriams papildomai galima užsakyti veidrodžius, Solar Keymark sertifikuoti)				
HP 22	 Šiluminio vamzdelio "heat pipe" tipo, η=58.2 %, 3.61/2.70m ² (22 vnt. vakuuminių vamzdelių), 1990x1920 mm	615,70	745,00	
HP 30	Šiluminio vamzdelio "heat pipe" tipo, η=58.2 %, 4.89/3.68m ² (30 vnt. vakuuminių vamzdelių), 1990x2450 mm	838,02	1014,00	
PR 2.09	Tiesioginio pratekėjimo "vamzdelis - vamzdelyje" tipo, η=69.1%, 2.05/1.29m ² (12 vnt. pilno vakuumo vamzdelių), 2182x940mm	635,54	769,00	
TiSUN plokštieji saulės kolektoriai (nuo 2.0 iki 3.3m ² , rėmas aliuminio konstrukcijos, specialus grūdintas stiklas 4mm, absorberis padengtas titano oksido danga, Solar Keymark sertifikatai)				
PFM-S 2.0	 Vertikalus, 2.01/1.89m ² , η=80%, 1702x1182mm	589,26	713,00	
PFM-W 2.0	Horizontalus, 2.01/1.89m ² , η=80%, 1182x1702mm	608,26	736,00	
PFM-S 2.5	Vertikalus, 2.55/2.41m ² , η=81%, 2162x1182mm	670,25	811,00	
PFM-W 2.5	Horizontalus, 2.55/2.41m ² , η=80%, 1182x2162mm	699,17	846,00	
PFM-S 3.3	Vertikalus, 3.31/3.14m ² , η=81%, 2802x1182mm	846,28	1024,00	
PFM-W 3.3	Horizontalus, 3.31/3.14m ² , η=80%, 1182x2802mm	884,30	1070,00	
SUNEX siurblio moduliai (su termometrais, manometru, srauto matuokle, atbulinės eigos vožtuvais, apsauginiu vožtuvu, izoliacija ir kt.)				
GPS PWM Wilo	 Su siurbliu Wilo Yonos Para PWM (A energijos klasės), 2 termometrais, oro seperatoriumi, pajungimai 3/4", maks. 40 m ² saulės kolektorių	246,28	298,00	
GPS PWM Grundfos	Su siurbliu Grundfos UPM 3 Solar 15-75 (A energijos klasės), 2 termometrais, oro seperatoriumi, pajungimai 3/4", maks. 40 m ² saulės kolektorių	246,28	298,00	
TiSUN siurblio moduliai (su valdymo automatika DUPLEX, su 2 termometrais, manometru, elektronine srauto matuokle VFS, oro separatoriumi, atbulinės eigos vožtuvais, apsauginiu vožtuvu, izoliacija ir kt.)				
TiSUN, SSRH 25	 Su siurbliu Grundfos (A energijos klasės), pajungimai Ø22, maks. 25 m ² saulės kolektorių	1148,76	1390,00	
TiSUN, SSRH 50	Su siurbliu Grundfos (A energijos klasės), pajungimai Ø22, maks. 50 m ² saulės kolektorių	1205,79	1459,00	
TiSUN, SSRH 100	Su siurbliu Grundfos (A energijos klasės), pajungimai Ø28, maks. 100 m ² saulės kolektorių	1963,64	2376,00	
TiSUN valdymo automatikos (įvairios paskirties ir konfigūracijos, daugiau informacijos atskiruose kainininkuose)				
Simplex	 Komplekte 3 temperatūros jutikliai (hidraulinių schemų skaičius: 10, pagamintos energijos apskaita)	217,36	263,00	
Duplex	Komplekte 4 temperatūros jutikliai (hidraulinių schemų skaičius: 27+, pagamintos energijos apskaita)	297,52	360,00	
Multiplex	Komplekte 6 temperatūros jutikliai (hidraulinių schemų skaičius: 42+, tiksli pagamintos energijos apskaita)	354,55	429,00	
Webmodule	Modulis sistemos stebėjimui ir duomenų kaupimui per internetą	354,55	429,00	

SOREL valdymo automatikos (įvairios paskirties ir konfigūracijos, daugiau informacijos atskiruose kainininkuose)

STDC		Komplekte 2 temperatūros jutikliai (hidraulinė schemų skaičius: 9, pagamintos energijos apskaita)	98,35	119,00
MTDC		Komplekte 3 temperatūros jutikliai (hidraulinė schemų skaičius: 25+, pagamintos energijos apskaita)	152,89	185,00
LTDC		Komplekte 4 temperatūros jutikliai (hidraulinė schemų skaičius: 42+, tiksliai pagamintos energijos apskaita)	229,75	278,00
XTDC		Komplekte 4 temperatūros jutikliai (hidraulinė schemų skaičius: 48+, tiksliai pagamintos energijos apskaita, duomenų kaupimas į SD kortelę)	470,25	569,00
Connect		Modulis sistemos stebėjimui ir duomenų kaupimui per internetą	228,93	277,00
PT 1000 VF		Temperatūros jutiklis Pt1000 (įmerkiamas)	11,74	14,20
PT 1000 TF		Temperatūros jutiklis Pt1000 (priglaudžiamas)	14,71	17,80







Montavimo elementai SUNEX saulės kolektoriams (aliuminis, nerūdijantis plienas)

273102100		Montavimo elementų komplektas ant plokščio stogo 2 kolektoriams	205,79	249,00
273101100		Montavimo elementų komplektas ant plokščio stogo 1 kolektoriui	122,31	148,00
273102301		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio čerpinio stogo (25-60 laipsnių) 2 kolektoriams	139,67	169,00
273101301		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio čerpinio stogo (25-60 laipsnių) 1 kolektoriui pratesimas	70,25	85,00
273102301		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio stogo (25-60 laipsnių) 2 kolektoriams (universalus)	128,10	155,00
273104303		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio stogo (25-60 laipsnių) 1 kolektoriui pratesimas (universalus)	70,25	85,00





Jungčių komplektai SUNEX saulės kolektoriams








S2		Jungčių komplektas 2 saulės kolektoriams	22,98	27,80
S3		Jungčių komplektas 3 saulės kolektoriams	25,87	31,30
S4		Jungčių komplektas 4 saulės kolektoriams	28,68	34,70
S5		Jungčių komplektas 5 saulės kolektoriams	31,65	38,30

Gofruoto nerūdijančio plieno vamzdžiai (su izoliacija ir laidu temperatūros jutikliui, iki 50 metrų ilgio)

DN 16 -10		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 16, 10m.	147,93	179,00
DN 16 -15		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 16, 15m.	222,31	269,00
DN 16 - 25		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 16, 25m.	371,07	449,00
DN 20 - 10		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 20, 10m.	180,99	219,00
DN 20 -15		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 20, 15m.	271,90	329,00
DN 20 - 25		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 20, 25m.	453,72	549,00


Vamzdynų izoliacija (užsakomi iki Ø89mm ir 25mm storio)

HT 15x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams (vidaus Ø15, storis 13 mm), 1 m.	2,23	2,70
HT 18x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams (vidaus Ø18, storis 13 mm), 1 m.	2,40	2,90
HT 22x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams (vidaus Ø22, storis 13 mm), 1 m.	2,56	3,10
HT-S 15x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui (vidaus Ø15, storis 13 mm), 1 m.	4,55	5,50
HT-S 18x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui (vidaus Ø18, storis 13 mm), 1 m.	4,96	6,00
HT-S 22x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui (vidaus Ø22, storis 13 mm), 1 m.	5,37	6,50
ADH 025		HT Insul klėjai 0.25L	8,68	10,50
HT-Tape		HT juosta izoliacijos sujungimui (3mm x 50mm x 15m)	9,09	11,00

Membraniniai išsiplėtimo indai saulės kolektorių sistemoms (užsakomi iki 600ltr.)				
S 18		18 ltr, 10 Bar., G ³ / ₄ , pakabinamas	36,36	44,00
S 24		24 ltr, 10 Bar., G ³ / ₄ , pakabinamas	42,15	51,00
S 35		35 ltr, 10 Bar., G ³ / ₄ , pastatomas	52,89	64,00
SV 50		50 ltr, 10 Bar., G ³ / ₄ , pastatomas	71,07	86,00
SV 80		80 ltr, 10 Bar., G ³ / ₄ , pastatomas	120,66	146,00
SV 100		100 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas	160,33	194,00
SV 150		150 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas	246,28	298,00
SV 200		200 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas	310,74	376,00
SV 300		300 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas	387,60	469,00
BR 35		Laikiklis išsiplėtimo indui (iki 24 ltr.)	6,61	8,00
Elektriniai šildymo elementai (su dvigubu termostatu, užsakomi iki 30kW)				
2.0 - 230		2.0kW; G1½; 230V	42,98	52,00
3.0 - 230		3.0kW; G1½; 230V	57,02	69,00
4.5 - 400		4.5kW; G1½; 400V	151,24	183,00
6.0 - 400		6.0kW; G1½; 400V	161,16	195,00
Papildomos medžiagos ir įrengimai saulės kolektorių sistemoms				
SL		Skystis saulės kolektorių ir kt. sistemoms, stingimo temperatūra -60°C (propilenglikolio koncentratas, nekeksmingas sveikatai ir aplinkai), Talpa 10 ltr., galima paruosti 22 ltr. -30°C skysčio naudojimui.	42,98	52,00
HTL		Skystis vakuuminiams saulės kolektoriams PR 2.09, stingimo temperatūra -30°C (propilenglikolio pagrindu, nekeksmingas sveikatai ir aplinkai), Talpa 20 ltr., -30°C.	57,02	69,00
E121S		Automatinis nuorintojas iki 150°C, 10 Bar., G½	14,88	18,00
AIR 22-22		Oro separatorius (pajungimai 22x22mm. užveržiamos jungtys)	38,84	47,00
FL 2-12		Srauto matuoklė 2-12 l/min, su uždarymo-balansavimo galimybe (pajungimai 22x22mm. užveržiamos jungtys)	23,97	29,00
VTA 322		Termostatinis temperatūros reguliatorius karštam vandeniui, G¾	42,15	51,00
3VT20		Srautų išskyrimo vožtuvas iki 120°C, 10 Bar., G ¾	42,98	52,00
EMO T		Elektroterminė pavara srautų išskyrimo vožtuvui 3VT20 (normaliai uždaryta arba atidaryta) 230V; 3W	28,93	35,00
HP1		Rankinė pompa saulės kolektorių sistemai papildyti	36,36	44,00
BS 30		Profesionali užpildymo stotis saulės kolektorių, šildymo ir kitoms sistemoms (srautas iki 65 l/min, kėlimo aukštis iki 43 m, 30 ltr. talpa). Konstrukcija - dažyto plieno	321,49	389,00
BS 30 ST		Profesionali užpildymo stotis saulės kolektorių, šildymo ir kitoms sistemoms (srautas iki 65 l/min, kėlimo aukštis iki 43 m, 30 ltr. talpa). Konstrukcija - nerūdijančio plieno	404,13	489,00

Pastabos:

- Saulės kolektoriai, akumuliaciniai vandens šildytuvai ir kita produkcija tiesiai iš sandėlio Kaune dideliais kiekiais. Pristatymas visoje Lietuvoje per 24 val.
- Akcijos ir specialūs pasiūlymai UAB Terma parduotuvėje internete www.terma.lt
- Jeigu produkto nėra sandėlyje, pristatymo terminas nuo 5 iki 30 darbo dienų.
- Nerandate ieškomo produkto mūsų kataloge ar kainininke? Ieškote nestandartinių sprendimų? Kreipkitės, šiame kainininke tikrai ne visa mūsų siūloma produkcija!



UAB TERMA - saulės kolektorių sistemos nuo 1998m!

Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva
 Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096
 El. paštas: info@terma.lt
 Internetinė svetainė: www.terma.lt

